





Dati tecnici

ALTEZZA MAX SOLLEVAMENTO CON VENTOSE JVM06	4.200 mm
ALTEZZA MAX SOLLEVAMENTO CON GANCIO	3.400 mm
CAPACITÀ DI CARICO	600 kg
SBRACCIO LATERALE MAX LAVORO CON VENTOSE JVM06	500 mm
SBRACCIO LATERALE MAX LAVORO CON GANCIO	500 mm
SBRACCIO LATERALE CON 150 KG LAVORO CON VENTOSE JVM06	2.100 mm
SBRACCIO LATERALE CON 300 KG LAVORO CON GANCIO	1.700 mm

CENTRO PRENOTAZIONI 800.61.46.16

MINIPICKER A BATTERIA POSAVETRI


JEKKO MPK06V

- Utilizzabile con manipolatore a ventose per vetro o a gancio
- Dotato di filocomando a pulsanti
- Rotazione 10° a destra e 10° a sinistra


Dimensioni di ingombro


Α	ALTEZZA FASE TRASPORTO	1.650 mm
В	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	890 mm
С	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	2.500 mm
	LARGHEZZA MACCHINA STABILIZZATA	1.700 mm
	PESO TOTALE CON JVM06	990 kg

A C



Area di lavoro (mt)





Livello di carica della batteria

VALORE KW RICARICA TOTALE: 7 KW VALORE KW SINGOLA TACCA: 0,7 KW



SUDDIVISIONE A 10 TACCHE